Inconnu n°59 noir

Vass3R10s051-055



INRA Science & Impact Collection Vassal-Montpellier

0Mtp524

~~Clos 5~~
~~1 A 3~~
~~20 S 2~~
Inconnu n°59
Clos 3 Rg 10 s 51.55

Cl 5 Pl 11 A 3

Inconnu n° 9

voir l'inconnu de Guillot
voisin de ~~apparenté~~ Trousseau 8 A 89 ≠ (juin 20)



M. le 29.8.1958 P. = 0 +2

Incomnu n° 9

Désignation :

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 3

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 1

5 0

Désignation : Inconnu n° 9

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 6 (17.8.59) +1

P = 0

Charge :

s. 1 1

2 5

3 1

4 3

5 1

Désignation Inconnu n° 9

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 3

Vigueur : 5

Date de mâturité 16.8.60 +2

Charge : P = 0


s. 1 2

2 5

3 5

4 1

5 2



Inconnu n° 9

Année . 1958 -

N° .... Planche Clos 5 Pl 11 A 5 Côté ....

	Nombre total	DATES						
		1/4						
1	3	2 x						
2	3	2 x						
3	3	0						
4	3	0						
5	3	2 x						

D le 1-4-58 + 9

IIIe

Inconnu n° 9

Année 1959

N° Cl 5 .... Planche Pl 11 A 3 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3	26.3	28.3	31.3			
1	5	1	2	2	3	4			
2	6	0	1	3	3	3			
3	6	0	0	2	2	3			
4	36	0	0	0	1	1			
5	37	1	1	2	2	3			

D le 31-3-59 + 15

Année : 1960

Nº . Cl. 5 Pl ~~11~~ A 3 . Planche Inconnu Nº 9 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9.3	11.3	14/3	18.3				
1	7	0	0	2	6 x				
2	8	0	0	1	5 x				
3	6	1	1	2	6 x				
4	9	0	0	0	4				
5	8	0	0	2	5 x	Dle 17.3.60 x + 7			

Année : 1961

Emplacement : 5-11 A 3

~~Lignage Nº 1~~ Inconnu Nº 9.

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3	20.3						
1	9	1	2	5 x						
2	11	1	5	7 x						
3	11	0	3	7 x						
4	12	0	3	6 x						
5	11	1	5	6 x						
6										
7						Dle 19.3.61 x				
8							+13			
9										
10										

Année 1962 Inconnu n°9

N° .... Planche cl 5 P 11 A 3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4							
1	14	8 x	..	..	..	..	..	..	..
2	12	6 x	..	..	..	..	..	..	..
3	13	3	..	..	..	..	..	..	..
4	14	10 x	..	..	..	..	..	..	..
5	14	4	..	..	..	..	..	..	..

T.L

D le 5.4 62 x +2

DESIGNATION : ~~Petit Pijac~~ Inconnu no 9

EMPLACEMENT : X 20 3 2

Date de la vendange : 8.9.82 +4

Poids de la vendange : 3,700 0k925

Nombre de souches : 4 115g

Nombre de grappes : 32

Pourriture : 20% JRO.211

Couleur : Noir x 0,6

Indice réfract. : 20,4 11°3

Acidité du moût : 5,2

Date : 14.9

Pressurage

Densité : 1018

Date : 18.9.82

Mise en bouteille 1° 3/4

Densité : 996

Degré alcoolique : 11°3

Acidité du vin : 4.3 21 12 82

Date de Dégustation : 28 FEV. 1983

OBSERVATIONS : 2,7

Inconnu n° 9

Véraisons à 50 %

	76		77		78	
X 20 32	2-8	+0,5	9-8	+1	10-8	0

Moy + 0,5

Fertilité taille courte

	83	84	86	
X 20 S2	7	6	7	7

Floraison

3R10.S1-55 | 29.5.96 (-1)

Désignation : Inconnu N° 9 - 59

VASSAL Cl 5 Planche 11 Côté A N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Inconnu N° ~~9~~ 59 -

VASSAL Cl 5 Planche 11 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux [illegible]

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9) ½

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Inconnu N° 9 59

VASSAL Cl5 Planche 11 côté A N° 3 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Inconnu le 13-6-1958

N° ordre

Désignation Inconnu N° 9 - 59

VASSAL planche 11 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25-6-1958

N° d'ordre Inconnue N° ~~9~~ 59

Désignation

VASSAL Cl5 planche 11 côté A N° 3 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Hrdren le 30-8-1958

Dénomination ....Inconnu N° 9 59...............

Planche .... côté .... Rang 5.11.A3. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

59

Nº d'ordre : . . . . m . . . . . Désignation : Inconnu N° 9 .

Origine : . . . .

Emplacement Bl 5 Bl 11 A 3 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58.